

Assembly Manual

ADJUSTABLE LED TASK FLOOR LAMP

Model number: CPPL1004



**THIS ASSEMBLY MANUAL CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

Important Safety Information

- *Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.*
- *This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality. For energy savings, this portable luminaire has been engineered to safely use a self-ballasted LED bulb in place of an incandescent bulb.*
- *Before assembling your portable luminaire, spread all parts out on a clean surface. Inspect each part for defects that may have occurred during shipping.*
- *This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug.*
- **IMPORTANT:** *Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have occurred during shipping. If there is a defect in the wire, do not continue the assembly process.*

Before Assembly

- *Before beginning assembly, installation or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram on next page. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.*

Care and Cleaning


- *Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Use only a dry, soft cloth to dust or wipe carefully.*
- *To clean the fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box, and use a dry or slightly dampened, clean cloth to wipe the exterior surface of the fixture.*

DO NOT RETURN THIS ITEM TO THE STORE OR CONTACT THE RETAILER.

Please contact our dedicated customer service team at 1-800-737-5267 or email customerservice@cheyenneproducts.com to request parts or assistance with your merchandise. Office hours: Monday - Friday from 8:00 AM - 5:00 PM - (CST)


Components (Parts are not to scale)

A.....	Base.....	1
B.....	Tube.....	1
C.....	Tube.....	1
D.....	Handle.....	1
E.....	Tube.....	1
F.....	Swivel.....	1
G.....	Shade.....	1
H.....	Dimmer switch.....	1



Lamp Assembly


1. Fasten tube(B) into base (A)while pull the extra cord through base (A).
2. Fasten tube (C) into tube (B) while pull the extra cord through base (A).
3. Loosen handle (D) then pull up or push down tube(E) on your desired position, then fix handle (D).When you push tube (E) downsides, please pull extra cord through base (A) at the same time.
4. Via swivel(F) you can adjust lamp shade(G) position .
5. Now your lamp is assembled completely , please make sure all parts are fully tightened.
6. By using dimmer switch (H),you can set this lamp with your favorite brightness.



Manual de montaje

LÁMPARA DE PIE DE TRABAJO LED AJUSTABLE

Número de modelo: CPPL1004



**ESTE MANUAL DE MONTAJE CONTIENE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
IMPORTANTE. LÉALO ATENTAMENTE Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS
CONSULTAS.**

Información de seguridad importante

- *Lea y comprenda el manual en su totalidad antes de intentar montar, instalar o utilizar este producto.*
- *Este producto se ha fabricado con los máximos niveles de seguridad y calidad. Con el fin de ahorrar energía, esta lámpara portátil ha sido diseñada para utilizar de forma segura una bombilla LED con balasto propio en lugar de una bombilla incandescente.*
- *Antes de montar la lámpara portátil, coloque todas las piezas en una superficie limpia. Inspeccione cada pieza para detectar cualquier defecto que pueda haberse producido durante el envío.*
- *Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una clavija es más gruesa que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe se conecta a una toma de corriente polarizada solo de una forma. Si el enchufe no cabe completamente en la toma de corriente, dele la vuelta. Si no cabe aún así, póngase en contacto con un electricista profesional. Nunca lo utilice con un cable de extensión a menos que el enchufe quepa completamente. No altere el enchufe.*
- **IMPORTANTE:** *Inspeccione el aislamiento del cable para detectar cualquier corte, abrasión o exposición del cobre que pueda haberse producido durante el envío. Si el cable tiene algún defecto, no continúe con el proceso de montaje.*

Antes del montaje

- *Antes de comenzar a montar, instalar o utilizar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y el diagrama en la página siguiente. Si falta alguna pieza o encuentra alguna pieza dañada, no intente montar, instalar o utilizar el producto. Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.*

Mantenimiento y limpieza

- *No emplee productos de limpieza que contengan químicos, disolventes ni abrasivos. Utilice únicamente un paño seco para quitar el polvo o limpiar con cuidado.*
- *Para limpiar la lámpara, desconecte la alimentación apagando el disyuntor del circuito o retirando el fusible de la caja de fusibles y utilice un paño limpio seco o ligeramente mojado para limpiar la superficie exterior de la lámpara.*


NO REGRESE EL ARTICULO A LA TIENDA O CONTACTE AL VENDEDOR.

Póngase en contacto con nuestro dedicado servicio al cliente al 1-800-737-5267 o envíenos un correo electrónico a customerservice@cheyenneproducts.com requiriendo piezas de reemplazo o ayuda al armar su producto.

Nuestras oficinas están abiertas de Lunes a Viernes de las 8:00am a 5:00pm (CST).

Componentes (Las piezas no están a escala)

A.....	Base.....	1
B.....	Tubo.....	1
C.....	Tubo.....	1
D.....	Manija.....	1
E.....	Tubo.....	1
F.....	Giro.....	1
G.....	Pantalla.....	1
H.....	Interruptor de atenuación.....	1



Asamblea de la lámpara

1. Fije el tubo (B) en la base (A) mientras tira del cable adicional a través de la base (A).
2. Sujete el tubo (C) en el tubo (B) mientras tira del cable adicional a través de la base (A).
3. Afloje la manija (D), luego tire hacia arriba o hacia abajo del tubo (E) en la posición deseada, luego fije la manija (D). Cuando empuje el tubo (E) hacia abajo, jale el cable adicional a través de la base (A) al mismo tiempo.
4. Mediante el giro (F) puede ajustar la posición de la pantalla de la lámpara (G).
5. Ahora que su lámpara está ensamblada por completo, asegúrese de que todas las piezas estén bien apretadas.
6. Al usar el interruptor de atenuación (H), puede configurar esta lámpara con su brillo favorito.

